?????????????????????? ???1

??
Minoru Horita · 2020?4?30? 9m read

?????????????????????? ???1

??? ?????????
??1?2??

???????SQL??????????????????????????????????
??????1966??M?UMPS???
??

M?UMPS????Caché ObjectScript?COS????????? COS?InterSystems????M?????????????
??

???????MUMPS Google????Mumps????????ISO??????????????????

????????????DBMS??
????????????????????????????????????

???????????????????????????? ????????????????????????????
??

??
??

2. ?????????

???????????????????????????? ???????????????????????? ??

????????????????????? ????????????????????????????

???????????????????????????? ?????????COS/M??????????????^????????????????????????????

????????????????1?????????????????????????SQL???????????

??????????2???????????????????????? ?????COS??????????




```
Set ^a("+7926X") = "John Sidorov"
Set ^a("+7916Y") = "Sergey Smith"
```

??????????????????Set????????3??????????????????

1. ??????????**??**?
2. ?????????? ????????????????????????????????
3. **???**??? ?????????????????? ???????????Sergey Smith??????????????John Sidorov????????
   ??
   ??

????????????????????? ?????????i5-3340?16GB?HDD WD 1TB Blue????1?????????1,050,000????????????? ????????????????????????????????????

????????????????????????????? ????????Visa????????????????????????? ??

- **????????????????????????????????**
- **??????????????????????????? ???????????????????????**

????????2????3??????????????????

```
Set ^a("+7926X", "city") = "Moscow"
Set ^a("+7926X", "city", "street") = "Req Square"
Set ^a("+7926X", "age") = 25
Set ^a("+7916Y", "city") = "London"
Set ^a("+7916Y", "city", "street") = "Baker Street"
Set ^a("+7916Y", "age") = 36
```



??????????????????????????????? ??
????????????????????????

???????????????????????????? Caché?????????????????????????????????511???????????3.6 MB
????????? ???????????????????31???

??1???




```
Set ^b("a", "b", "c", "d") = 1
Set ^b("a", "b", "c", "e") = 2
Set ^b("a", "b", "f", "g") = 3
```

????????????????????
??

??


Orchard tree
— leaf
— fruit
only at the ends of branches


File system
files
DIRS
LINUX
file
DIR
file1
file2
files
SRC
LIB
user1
user2
USR
home
file1
file2
— content of a file
— here content can not be stored

??????????????????????????????
??


Global
d
e
b
c
f
g
a
— node with data
— a node in which data can be stored

??????????????????????

???

1. **?????**??????????????????????????????????????
2. **?????**? ??

?? ????????????????????????????

????????????????**????????????????????????????**?

??

1. ??
2. ?????????????????????????? ??? ??



If the orchard tree was a global ...

3. README.txt???????????????????? ??? ????????
   ?????????????????????? /etc/readme ??

4. ??
   ??1?2?3??
   ??1??????????
   ?????PC?????????????????????HDD?SDD????????2?????????9,600?????3?4,100?????????????
   ??

????????1??

??????????????**Kill**????1??????????????????

```
Kill ^a("+7926X")
```



??

COS???????????????????	
Set	????????????????????????????????????
Merge	?????????????
Kill	????????????
ZKill	?????????????? ??????????????????????????
$Query	????????????????
$Order	????????????????

$Data	??????????????????????
$Increment	ACID?? ????$Sequence??????????????????????

??

????????????(?????Sergey Kamenev????????)??????????????InterSystems??????????????

???[?????????????????????????? ????2 - ????](#)??????????? ??

#Node.js #????? #??????? #???????????? #??? #Caché #InterSystems IRIS
30 1 0 0 88

????

- ?????????????????????? ???1
- [??????????????????????????2 - ???](#)
- [?????????????????????? ???3 - ????](#)

Log in or sign up to continue
???????

???URL: https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%89%A3%E3%81%A7%E3%81%99-%C2%A0%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%881%C2%A0