

IIS ? REST ??????????

??

[Mihoko Iijima](#) · 2020?12?15? 2m read

IIS ? REST ??????????

???InterSystems FAQ ??????????

REST ???? URL ? **/rest** ?????? IIS ? Web????????????????????????????????

IIS ??????

????????? **/rest** ?????????????????????? * = **CSPms** ?????????

??

IIS > Default Website > ?????????? **/rest** > "?????????????" ?????????? > ??????????????

- ??????: *
- ??????: **CSPms**
- ??????: **CSPGW** (?????)

????? > [??] ?????????????????
??

?????????IIS ? **/rest** ?????????? Web ??????????????????

名前	バス	状況	バスの種類	ハンドラー
CSPGW	*	有効	指定なし	CSPms

Web?????????????

Web Gateway ?????????????????? ?? **/rest** ??????????
?? **/rest** ?????IRIS????????????????

?????????Web????????? /rest ??????????IRIS?????????????

Cachéサーバページ
ウェブゲートウェイ管理

CSPゲートウェイについて

管理
[システムステータス](#)
[サーバ接続のテスト](#)
[イベントログを参照](#)
[HTTPトレースを表示](#)

構成
[デフォルトパラメータ](#)
[サーバ接続](#)
[アプリケーションアクセス](#)

Cache 管理
[管理ポータルに戻る](#)

アプリケーションアクセス [ヘルプ](#)

既存アプリケーションをクリックして設定の編集/コピーまたは削除を実行してください:

- /
- /csp
- /rest**
- csp:/api/atelier
- csp:/api/deepsee
- csp:/api/iknow
- csp:/csp/broker
- csp:/csp/docbook
- csp:/csp/documatic
- csp:/csp/ensdemo
- csp:/csp/ensemble
- csp:/csp/samples
- csp:/csp/sys
- csp:/csp/sys/bi
- csp:/csp/sys/exp
- csp:/csp/sys/mgr
- csp:/csp/sys/op
- csp:/csp/sys/sec
- csp:/csp/user
- csp:/fisc/pki
- csp:/fisc/studio/rules
- csp:/fisc/studio/templates
- csp:/fisc/studio/usertemplates
- csp:/rest

アプリケーション編集
 アプリケーションコピー
 アプリケーション削除

または、新しいアプリケーション設定を作成してください:

Copyright © 1997 - 2018 [InterSystems Corporation](#)

IRIS???????

???????????????????? > ?????? > ?????????? > ?????????????????? /rest ??????????????????

REST??

?????????IRIS ? /rest ???

保存 キャンセル

ウェブ・アプリケーション /rest の定義を編集:

一般 アプリケーション・ロール マッチング・ロール

名前: /rest
必須です (例) /csp/appname)

説明: []

ネームスペース: USER ネームスペースのデフォルト・アプリケーション

有効: アプリケーション CSP/ZEN 着信 Web サービス
 DeepSee iKnow

許可したクラス: []

セキュリティの設定
 必要なリソース: [] ID でグループ化: []
 許可された認証方法: 認証なし パスワード 代行 ログイン Cookie

セッションの設定
 セッションタイムアウト: 900 秒 イベントクラス: []
 セッションにクッキーを使用する: 常時 セッションクッキーパス: /rest/

ディスパッチ・クラス: User.MyREST

IIS??????

???URL????????

<http://localhost/rest/test>

REST ???

```
Class User.MyREST Extends %CSP.REST
{
XData UrlMap [ XMLNamespace = "http://www.intersystems.com/urlmap" ]
{
<Routes>
<Route Url="/test" Method="GET" Call="test"/>
</Routes>
}
ClassMethod test() As %Status
{
set %response.ContentType="application/json"
```

IIS ? REST ??????????

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

```
set res={"abc":"123"}
write res.%ToJSON()
quit $$$OK
}
}
```

??????????????



[#REST API](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

00 1 0 0 41

???URL: <https://jp.community.intersystems.com/post/iis-%E3%81%A7-rest-%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A>