
記事

[Megumi Kakechi](#) · 2020年12月15日 1m read

プログラムでクエリキャッシュを削除する方法

これは[InterSystems FAQ サイト](#)の記事です。

%SYSTEM.SQL クラスの Purge* メソッドを使用して削除することが可能です。

各メソッドの詳細は、以下ドキュメントをご参照ください。

[%SYSTEM.SQLクラスについて【IRIS】](#)

[%SYSTEM.SQLクラスについて](#)

システム内のすべてのクエリキャッシュを削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeAllNamespaces()
```

ネームスペース内のクエリキャッシュを削除する場合

```
// ??????????????????????????????
```

```
Do $SYSTEM.SQL.Purge()
```

```
// ??????????????????????????
```

```
// ???????30?????????????????????????
```

```
Do $SYSTEM.SQL.Purge(30)
```

クエリキャッシュを指定して削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeCQClass("%sqlcq.USER.cls13")
```

特定テーブルのクエリキャッシュを削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeForTable("MedLab.Patient")
```

[#SQL #ヒントとコツ](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

プログラムでクエリキャッシュを削除する方法

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>