記事
Megumi Kakechi · 2020年12月15日 1m read

プログラムでクエリキャッシュを削除する方法

これはInterSystems FAQ サイトの記事です。

%SYSTEM.SQL クラスの Purge* メソッドを使用して削除することが可能です。

※各メソッドの詳細は、以下ドキュメントをご参照ください。

%SYSTEM.SQLクラスについて【IRIS】

%SYSTEM.SQLクラスについて

①システム内のすべてのクエリキャッシュを削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeAllNamespaces()
```

②ネームスペース内のクエリキャッシュを削除する場合

```
// ??????????????????????????
Do $SYSTEM.SQL.Purge()

// ??????????????????????
// ??????30??????????????????????
Do $SYSTEM.SQL.Purge(30)
```

③クエリキャッシュを指定して削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeCQClass("%sqlcq.USER.cls13")
```

④特定テーブルのクエリキャッシュを削除する場合

```
Do $SYSTEM.SQL.PurgeForTable("MedLab.Patient")
```

#SQL #ヒントとコツ #Caché #Ensemble #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health

ソースURL:
https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95