

記事

[Hiroshi Sato](#) · 2021年2月1日 1m read

## ローカル変数の値がOREFであるかどうかの判定法

これは [InterSystems FAQ サイト](#)の記事です。

`$isObject()`を使用して判別できます。調べたい変数をvとすると、

`$isObject(v)=1` // vはOREF

`$isObject(v)=0` // vはOREFではない

`$isObject(v)=-1` // vはOREFだが、有効なオブジェクトを指していない

となります。

vが未定義の場合は、`$isObject(v)`はUNDEFINEDエラーとなりますので、ご注意ください。

UNDEFINEDエラーを防止するには、次のように`$Get`を使用することをお勧めします。

`$isObject($Get(v))`

[#ObjectScript](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

---

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%8Ccoref%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A%E6%B3%95>