

記事

[Toshihiko Minamoto](#) · 2022年7月8日 8m read

[Open Exchange](#)

## カスタムのビルトイン REST API /api/monitor/metrics による IRIS 履歴モニター

皆さん、こんにちは。

IRIS 履歴モニタープロジェクトが更新されました。ZPM とビルトインの REST API /api/monitor/metrics を使用します。

これに伴い、IRIS 2019.4 に含まれた API の機能と可能性を示す CSP ページを新たに作成しました。そのため、Caché インストールまたは 2019.4 より前の IRIS でプロジェクトを使用しているユーザーは、何も気にせずにそのままプロジェクトを使用続けることができます。

ビルトイン API とその使用方法については、[@Murray Oldfield](#) が投稿した以下の 2 本の素晴らしい記事をお読みください。

<https://community.intersystems.com/post/monitoring-intersystems-iris-using-built-rest-api>

<https://community.intersystems.com/post/example-review-monitor-metrics-intersystems-iris-using-default-rest-api>

/metrics エンドポイントには多数の使用方法がリストされてはいますが、既存のすべてのグラフにデータソースを指定するには、さらに多くの情報が必要でした。

その助けになったのがドキュメントです。ドキュメントには、私が求めていたアプリケーション指標の作成方法が説明されていました！

<https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/docbook/Doc.View.cls?KEY=GCMrest#GCMrestmetricsapplication>

カスタムアプリケーション指標を /metrics エンドポイントが返す指標に追加するには、以下を実行します。

1. [%SYS.Monitor.SAM.Abstract](#) を継承する新しいクラスを作成します。
2. アプリケーションの名前として、PRODUCT パラメーターを定義します。
3. 目的のカスタム指標を定義する [GetSensors\(\)](#) メソッドを実装します。このメソッドは、成功した場合に \$\$\$OK を返し、[SetSensor\(\)](#) メソッドへの呼び出しが 1 つ以上含まれている必要があります。各指標の名前、値、およびオプションのラベルは、このメソッドによって設定されます。

ドキュメントの指示に従って、%SYS.Monitor.SAM.Abstract を継承する diashenrique.historymonitor.util.customSensors クラスを作成します。

```
/// /metric API ???????????  
Class diashenrique.historymonitor.util.customSensors Extends %SYS.Monitor.SAM.Abstract  
{  
  
Parameter PRODUCT = "irismonitor";  
  
/// ??????
```

```
Method GetSensors() As %Status
{
    Do ..getDashboardWS(.dashboard)

    Do ..SetSensor("systemuptime",dashboard.SystemUpTime)
    Do ..SetSensor("lastbackup",dashboard.LastBackup)
    Do ..SetSensor("locktable",dashboard.LockTable)
    Do ..SetSensor("journalospace",dashboard.JournalSpace)
    Do ..SetSensor("journalstatus",dashboard.JournalStatus)
    Do ..SetSensor("ecpappserver",dashboard.ECPAppServer)
    Do ..SetSensor("ecpdataserver",dashboard.ECPDataServer)
    Do ..SetSensor("writedaemon",dashboard.WriteDaemon)
    Do ..SetSensor("licensecurrent",dashboard.LicenseCurrent)
    Do ..SetSensor("licensecurrentpct",dashboard.LicenseCurrentPct)
    Do ..SetSensor("licensehigh",dashboard.LicenseHigh)
    Do ..SetSensor("licensehighpct",dashboard.LicenseHighPct)
    Do ..SetSensor("licenselimit",dashboard.LicenseLimit)
    Do ..SetSensor("applicationerrors",dashboard.ApplicationErrors)

    Return $$$OK
}

```

```
ClassMethod getDashboardWS(Output dashboard)
{
    New $Namespace
    Set $Namespace = "%SYS"

    Do ##class(Config.Startup).Get(.Prop)
    Set webPort = Prop("WebServerPort")

    Set client = ##class(SYS.WSMon.Client).%New()
    Set client.Location = "http://localhost:_"_webPort_"/csp/sys/SYS.WSMon.Service.cls"

    Set dashboard = client.GetDashboard()

    Quit $$$OK
}

```

追加情報のソースについては、SYS.WSMon.Service という Web サービスを選択しました。

この Web サービスには、多数の Web メソッドが用意されており、内容は以下に説明されています。

<https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCMwsmon>

すべての準備が整うと、インストーラマニフェストの最後で、作成したカスタムアプリケーション指標が呼び出されます。

```
ClassMethod CustomApplicationMetrics() As %Status
{
    New $Namespace
    Set $Namespace = "%SYS"
    Set status = ##class(SYS.Monitor.SAM.Config).AddApplicationClass("diashenrique.historymonitor.util.customSensors","IRISMONITOR")

    Quit status
}

```

その後、REST API <http://localhost:52773/api/monitor/metrics> は最終的に以下ようになります。

```
iris_cpu_pct{id="CSPDMN"} 0
iris_cpu_pct{id="CSPSRV"} 0
iris_cpu_pct{id="ECPWorker"} 0
iris_cpu_pct{id="GARCOL"} 0
iris_cpu_pct{id="JRNDMN"} 0
iris_cpu_pct{id="LICENSESRV"} 0
iris_cpu_pct{id="WDSLAVE"} 0
iris_cpu_pct{id="WRTDMN"} 0
iris_cpu_usage 7
iris_csp_activity{id="127.0.0.1:52773"} 746
iris_csp_actual_connections{id="127.0.0.1:52773"} 10
iris_csp_gateway_latency{id="127.0.0.1:52773"} .585
iris_csp_in_use_connections{id="127.0.0.1:52773"} 1
iris_csp_private_connections{id="127.0.0.1:52773"} 0
iris_csp_sessions 3
iris_cache_efficiency 177.284
iris_db_expansion_size_mb{id="IRISAUDIT"} 0
iris_db_expansion_size_mb{id="IRISLOCALDATA"} 0
iris_db_expansion_size_mb{id="IRISMONITOR"} 0
iris_db_expansion_size_mb{id="IRISSYS"} 0
iris_db_expansion_size_mb{id="IRISTEMP"} 0
iris_db_expansion_size_mb{id="USER"} 0
iris_db_free_space{id="IRISAUDIT"} .27
iris_db_free_space{id="IRISLOCALDATA"} .2
iris_db_free_space{id="IRISMONITOR"} .16
iris_db_free_space{id="IRISSYS"} 9.4
iris_db_free_space{id="IRISTEMP"} 9.6
iris_db_free_space{id="USER"} .38
iris_db_latency{id="IRISAUDIT"} 0.003
iris_db_latency{id="IRISMONITOR"} 0.003
iris_db_latency{id="IRISSYS"} 0.017
iris_db_latency{id="IRISTEMP"} 0.003
iris_db_latency{id="USER"} 0.002
iris_db_max_size_mb{id="IRISAUDIT"} 0
iris_db_max_size_mb{id="IRISLOCALDATA"} 0
iris_db_max_size_mb{id="IRISMONITOR"} 0
iris_db_max_size_mb{id="IRISSYS"} 0
iris_db_max_size_mb{id="IRISTEMP"} 0
iris_db_max_size_mb{id="USER"} 0
iris_db_size_mb{id="USER",dir="/durable/irissys/mgr/user/"} 1
iris_db_size_mb{id="IRISSYS",dir="/durable/irissys/mgr/"} 90
iris_db_size_mb{id="IRISTEMP",dir="/durable/irissys/mgr/iristemp/"} 11
iris_db_size_mb{id="IRISAUDIT",dir="/durable/irissys/mgr/irisaudit/"} 1
iris_db_size_mb{id="IRISMONITOR",dir="/opt/irisapp/IRISMONITOR/"} 11
iris_db_size_mb{id="IRISLOCALDATA",dir="/durable/irissys/mgr/irislocaldata/"} 1
iris_directory_space{id="USER",dir="/durable/irissys/mgr/user/"} 39209
iris_directory_space{id="IRISSYS",dir="/durable/irissys/mgr/"} 39209
iris_directory_space{id="IRISTEMP",dir="/durable/irissys/mgr/iristemp/"} 39209
iris_directory_space{id="IRISAUDIT",dir="/durable/irissys/mgr/irisaudit/"} 39209
iris_directory_space{id="IRISMONITOR",dir="/opt/irisapp/IRISMONITOR/"} 39209
iris_disk_percent_full{id="USER",dir="/durable/irissys/mgr/user/"} 34.45
iris_disk_percent_full{id="IRISSYS",dir="/durable/irissys/mgr/"} 34.45
iris_disk_percent_full{id="IRISTEMP",dir="/durable/irissys/mgr/iristemp/"} 34.45
iris_disk_percent_full{id="IRISAUDIT",dir="/durable/irissys/mgr/irisaudit/"} 34.45
```

```
iris_disk_percent_full{id="IRISMONITOR",dir="/opt/irisapp/IRISMONITOR/"} 34.45
iris_ecp_conn 0
iris_ecp_conn_max 2
iris_ecp_connections 0
iris_ecp_latency 0
iris_ecps_conn 0
iris_ecps_conn_max 1
iris_glo_a_seize_per_sec 0
iris_glo_n_seize_per_sec 0
iris_glo_ref_per_sec 32
iris_glo_ref_rem_per_sec 0
iris_glo_seize_per_sec 0
iris_glo_update_per_sec 4
iris_glo_update_rem_per_sec 0
iris_journal_size 1472
iris_journal_space 36141.84
iris_jrn_block_per_sec 0
iris_jrn_entry_per_sec 0
iris_jrn_free_space{id="WIJ",dir="default"} 36141.84
iris_jrn_free_space{id="primary",dir="/durable/irissys/mgr/journal/"} 36141.84
iris_jrn_free_space{id="secondary",dir="/durable/irissys/mgr/journal/"} 36141.84
iris_jrn_size{id="WIJ"} 100
iris_jrn_size{id="primary"} 1
iris_jrn_size{id="secondary"} 0
iris_license_available 3
iris_license_consumed 2
iris_license_percent_used 40
iris_log_reads_per_sec 25
iris_obj_a_seize_per_sec 0
iris_obj_del_per_sec 2
iris_obj_hit_per_sec 5
iris_obj_load_per_sec 0
iris_obj_miss_per_sec 1
iris_obj_new_per_sec 2
iris_obj_seize_per_sec 0
iris_page_space_per_cent_used 0
iris_phys_mem_per_cent_used 96
iris_phys_reads_per_sec 0
iris_phys_writes_per_sec 0
iris_process_count 32
iris_rtn_a_seize_per_sec 0
iris_rtn_call_local_per_sec 37
iris_rtn_call_miss_per_sec 0
iris_rtn_call_remote_per_sec 0
iris_rtn_load_per_sec 0
iris_rtn_load_rem_per_sec 0
iris_rtn_seize_per_sec 3
iris_sam_get_db_sensors_seconds .000745
iris_sam_get_jrn_sensors_seconds .000811
iris_system_alerts 2
iris_system_alerts_new 1
iris_system_state 0
iris_trans_open_count 0
iris_trans_open_secs 0
iris_trans_open_secs_max 0
iris_wd_buffer_redirty 0
iris_wd_buffer_write 0
iris_wd_cycle_time 706
iris_wd_proc_in_global 0
```

```
iris_wd_size_write 0
iris_wd_sleep 9006
iris_wd_temp_queue 81
iris_wd_temp_write 0
iris_wdwij_time 496
iris_wd_write_time 209
iris_wij_writes_per_sec 0
irismonitor_applicationerrors 1
irismonitor_ecpappserver OK
irismonitor_ecpdataserver OK
irismonitor_journalspace Normal
irismonitor_journalstatus Normal
irismonitor_lastbackup
irismonitor_licensecurrent 2
irismonitor_licensecurrentpct 40
irismonitor_licensehigh 2
irismonitor_licensehighpct 40
irismonitor_licenselimit 5
irismonitor_locktable Normal
irismonitor_systemuptime 0d 1h 18m
irismonitor_writedaemon Normal
```

クラスの PRODUCT パラメーターを覚えていますか？

```
Parameter PRODUCT = "irismonitor";
```

このパラメーターが顧客情報の接頭辞になっています。

この例をお楽しみいただけただけでしょうか。コードの参考としてご利用ください。

[#CSP #ダッシュボード #監視 #InterSystems IRIS  
InterSystems Open Exchangeで関連アプリケーションを確認してください](#)

---

#### ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3-rest-api-apimonitormetrics-%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B-iris-%E5%B1%A5%E6%AD%B4%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC>