記事

Megumi Kakechi · 2022年10月26日 2m read

IRIS が起動時に必要とするポート

これは InterSystems FAQ サイトの記事です。

IRISが起動時に必要とするポートは、次のとおりです。 (ポート番号はデフォルト設定の場合です。)

- 1. 1972: IRIS のスーパーサーバポート(管理ポータルで変更可能)
 IRIS 起動のために、必須のポートです。
 このポートが使用できないと IRIS は正常に起動しません。
 IRIS 2019.2以前のバージョンでは、スーパーサーバーポートは 51773 でした。
- 2. 4002: IRIS ライセンスサーバポート(管理ポータルで変更可能)
 IRIS がライセンスサーバになる場合、必要なポートです。
 このポートが使用できないと、正しいライセンス情報が取得できません。
 ライセンスクライアントについては、このポートは必須ではありません。
 リモートライセンスサーバがファイアウォールで保護されている場合、UDP
 トラフィックに対してライセンスサーバポートが開かれている必要があります。
 ライセンスサーバの構成について
- 3. 23:IRIS Telnetポート(管理ポータルで変更可能) IRIS サーバが Windows で、かつ、クライアントから IRIS ターミナルによる操作を行う場合にのみ、必要なポートです。
- 4. 52773:管理用Webサーバポート(管理ポータルで変更可能)
 IRIS 管理ポータル用に自動起動する、Webサーバポートです。
 ユーザアプリで使用する場合は、ApacheやIISなどのウェブサーバで使用されるポート 80
 (既定)となります。
- 5. 2188: ISCAgentポート (管理ポータルで変更可能) ミラーリングを使用するときにのみ、必要なポートです。

IRIS のスーパーサーバポートについては、IANAのPort番号一覧で明記されております(Cacheでの登録になります)

intersys-cache 1972/tcp Cache intersys-cache 1972/udp Cache

以下ページをご参照ください。 <u>iana.orgのページ</u>

#システム管理 #ヒントとコツ #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health

ソースURL:

https://jp.community.intersystems.com/post/iris-%E3%81%8C%E8%B5%B7%E5%8B%95%E6%99%82%E3%81% AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8 8