
質問

[Yuji Ohata](#) · 2022年12月28日

インスタンスの起動イベントをクラスで拾いたい。

こんにちは、皆さま。

業務でIRISを用いて開発を行っている者です。

どなたかインスタンスの起動を%ZSTART等のMACではなく、
クラスのコールバック等で検知する方法をご存知ではないでしょうか？

背景としましては以下の通りです。

=====

現在、Interoperabilityを利用する機能を開発しております。
Ens.Productionを継承したクラスの中でOnStart()をoverrideしており、
その中で上記のクラス自身をリコンパイルする処理が含まれております。

OnStart()でリコンパイルが行われる際、プロダクションの定義が変更されていると
そのプロセスでのプロダクションの起動が失敗してしまいます。
(プロダクション上の定義と、実際のクラスの状態に不一致が発生するため。)

そのため、クラス自身のリコンパイルをプロダクションの開始時ではなく、
インスタンスの開始時にしたいのですが、%ZSTART等のMACファイルは今回利用したくありません。

なんとかそのイベントをクラスで拾いたいのですが、ご存じな方は情報を頂けると幸いです。

[#InterSystems IRIS](#)

Product version: IRIS 2022.2

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A7%E6%8B%BE%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%82>